

Отметка о размещении сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий от 30.01.2023 № 43230041000104880904

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/14953021>



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)
610027, г.Киров, ул.Красноармейская, д.45

Управление
Роспотребнадзора
по Кировской области

«16» февраля 2023 г.

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального дошкольного образовательного казенного учреждения детского сада «Звоночек» п. Зеленый ИНН 4324050190 ОГРН 1064313011674, объект контроля – дошкольное образование, субъект чрезвычайно высокого риска

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 612080, Кировская обл., Орчевский р-н, п. Зеленый, ул. Лесная, д 16

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки: с «09» февраля 2023 г. по «16» февраля 2023

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомления ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» от 10.01.2023 № 43-20-09/03-26-2023 с «09» февраля 2023 г. по «16» февраля 2023 г.

5. Профилактический визит проведен: ведущим специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Колупаевой Юлией Александровной
(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита была привлечена экспертная организация ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» Аттестат аккредитации № RA.RU.710076, выдан 31.07.2015 Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.07.2015.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующий детским садом «Звоночек» п. Зеленый Зарадок Юлия Михайловна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	-

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

Осмотр, отбор проб (образцов) и истребование документов:

в следующие сроки: с «09» февраля 2023г. 09.30 ч. по «09» февраля 2023г. 12.00 ч.

Испытания:

в следующие сроки: с «09» февраля 2023г. по «16» февраля 2023г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)
(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: приказ на уполномоченного представителя юридического лица; личные медицинские книжки персонала с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе, другие документы, подтверждающие организацию и проведение медицинских осмотров; списки сотрудников учреждения со сведениями о профилактических прививках, в соответствие с Национальным календарем профилактических прививок, с указанием Ф.И.О. сотрудника, года рождения, даты и вида прививки, а также данными о медицинских противопоказаниях к проведению профилактических прививок (при наличии таковых у отдельных сотрудников) с подтверждающими копиями медицинских документов о противопоказаниях; сведения о количественном составе детей по группам с указанием площади помещений игровых согласно технического паспорта здания; документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита 09.02.2023 было установлено:

в помещении по адресу: 612080, Кировская обл., Оричевский р-н, п. Зеленый, ул. Лесная, д 16

- В игровой группы не все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, что является нарушением п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Федеральный закон № 52-ФЗ);

- В игровой группы остекление окон выполнено не из цельного стекла (составные стекла), что является нарушением п.2.8.3 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона № 52-ФЗ;

- Внутренняя отделка ряда помещений имеет дефекты и повреждения, а именно: стен в умывальной (отслоение краски, в плитке трещины), прачечной, пищеблоке, что не позволяет проводить качественную ежедневную (генеральную) влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Настоящее является нарушением п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона № 52-ФЗ, п.2.5.3, 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20;

- Пищеблок не обеспечен достаточным количеством моечного оборудования, обеспечивающим поточность технологического процесса, а именно: помещение пищеблока не оборудовано двухсекционной ванной для обработки сырой продукции (на момент осмотра на пищеблоке установлена односекционная моечная ванна для обработки мясной, рыбной продукции, курицы и сырых овощей), также отсутствует моечная ванна для повторной обработки овощей, не подлежащих термической обработке, зелени и фруктов, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона № 52-ФЗ, таб. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21);

- Размещение оборудования, используемого для приготовления пищи, не обеспечивает последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции (на момент осмотра 09.02.2023 производственный стол для работы с сырой продукцией установлен рядом со столом для работы с готовой продукцией, на одном столе осуществляется работа с тестом и приготовление холодных закусок), что является нарушением п. 2.4.6.2, 2.3.3 СП 2.4.3648-20, п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона № 52-ФЗ,

- На пищеблоке производственный стол, предназначенный для обработки пищевых продуктов (сырых овощей) не цельнометаллический, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона № 52-ФЗ,

- На пищеблоке на участке (в зоне) приготовления холодных блюд (над столом для приготовления салатов) не установлен прибор для обеззараживания воздуха, что является нарушением требований п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п.6.18 СанПиН 1.2.3685-21.

- Помещение для хранения пищевой продукции оборудовано в не достаточном количестве холодильным и прочим оборудованием в соответствии с гигиеническими нормативами, для соблюдения условий хранения пищевой продукции (на момент осмотра 09.02.2023 в складском помещении при температуре +19 °С хранилась пищевая продукция с нарушением установленных изготовителем условий хранения: картофель свежий. Изготовитель: товарищество с ограниченной ответственностью «Garden-Fruit» Казахстан, г. Кызылорда, мкр Саулет, ул. Р. Багданова, 7а, урожай октябрь 2022, при требуемых производителем условиях хранения -3 - +10°С), что является нарушением требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона № 52-ФЗ, таб. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

В ходе профилактического визита проведен отбор проб (образцов): 2 проб овощей (свекла, картофель) на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 по содержанию пестицидов и нитратов и 1 пробу овощей (картофель) на паразитологические показатели. По результатам лабораторных испытаний: пробы соответствует гигиеническим нормативам.

12. К настоящему акту прилагаются: копия протокола осмотра от 09.02.2023, копия протокола отбора проб (образцов) №73.1 от 09.02.2023, протокол лабораторных испытаний №10187.1 от 14.02.2023, протокол лабораторных испытаний №10186.1 от 14.02.2023 АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области», предписание об устранении выявленных нарушениях обязательных требований № 0043 от 16.02.2023.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист-эксперт
отдела надзора по гигиене
детей и подростков



Колупаева Ю.А.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления)/ о направлении акта

Ознакомлен:

(дата, время)	(Подпись)	(должность)	(ФИО)
---------------	-----------	-------------	-------

Отказался от ознакомления:

(дата, время)	(Подпись)	(должность)	(ФИО)
---------------	-----------	-------------	-------

Акт профилактического визита в соответствии с ходатайством контролируемого лица направлен на адрес электронной почты: mdoky.zvon@yandex.ru


«16» 02 2023г.


(Ф.И.О. должностного лица контрольного органа)

Колупаева Ю.А.

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ,
заместитель главного врача
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области"
К.В.Ердяков
14.02.2023



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 10187.1 от 14.02.2023

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель)**
Управление Роспотребнадзора по Кировской области
- 2. Юридический адрес:**
г. Киров, ул. Красноармейская, 45
- 3. Фактический адрес:**
г. Киров, ул. Красноармейская, 45
- 4. Наименование образца (пробы)**
Свекла столовая
- 5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация, адрес производства), место отбора**
ЗАО "Нива"
347788, Россия, Ростовская область, Веселовский район, хутор Ленинский, ул. Вишневая, 20 а
Место отбора:
Холодильник
МДОКУ "Детский сад "Звоночек"
Кировская область, Оричевский район, п. Зеленый, ул. Лесная, 16
- 6. Для продукции:**
Дата изготовления
урожай 2022 г.
Номер партии
-
Объем партии
2 кг на момент отбора
Упаковка
-
- 7. Время и дата отбора:**
09.02.2023 10 ч. 10 мин.
- 8. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" Аникиева И. В.
- 9. Условия доставки:**
Термоконтэйнер (Т 4°C)
- 10. Время и дата доставки в ИЛЦ:**
09.02.2023 12 ч. 45 мин.
- 11. Количество(объем) для испытаний**
1,510 кг
- 12. для контрольных образцов**
-
- 13. Цель отбора**
Профилактический визит
- 14. Дополнительные сведения**
Предписание Управления Роспотребнадзора по Кировской области №
54 от 02.02.2023 (в срок с 09.02.2023 по 15.02.2023)
Протокол отбора проб (образцов): 73.1 от 09.02.2023 г.
Нормативный документ на отбор проб (образцов): СТ СЭВ 4295-83, МУ 5048-89
Выборка образцов опечатана пломбировочным устройством №88*42509045 в присутствии заведующего
МДОКУ детский сад "Звоночек" Зарадюк Ю.М.
- 15. Нормативный документ на продукцию:**
ГОСТ 32285-2013
- 16. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
ТР ТС 021/2011 "Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"
- 17. Код образца (пробы):**
10187.1-С-2023

Свекла столовая

Код образца (пробы): 10187.1-С-2023



САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 09.02.2023

Дата окончания исследования: 14.02.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований* ± погрешность измерения	Величина допустимого уровня	НД на методы исследования
1	Нитраты	мг/кг	63 ± 26	не более 1400	МУ 5048-89 п.2
2	ДДТ и его метаболиты	мг/кг	менее 0,007	не более 0,1	ГОСТ 30349-96
3	ГХЦГ (альфа,бета,гамма-изомеры)	мг/кг	менее 0,001	не более 0,5	ГОСТ 30349-96

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Химик-эксперт	С.Б. Кожихова	
Биолог	Салтыкова Э.Н.	
Старший химик-эксперт	Яусюк А.А.	
Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией	Н.Л. Герасимова	

* Количество результатов параллельных определений и способ определения результата анализа соответствует требованиям НД на метод исследования

Ответственный за оформление протокола:

Ведущий инженер отделения по отбору приему проб и выдаче протоколов Савиных В.В.


Примечание:

1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя/первого заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" и печатью с указанием даты выдачи копии.

Протокол составлен в трех экземплярах

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ,
заместитель главного врача
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области"
К.В.Ердяков
14.02.2023



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 10186.1 от 14.02.2023

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель)**
Управление Роспотребнадзора по Кировской области
- 2. Юридический адрес:**
г. Киров, ул. Красноармейская, 45
- 3. Фактический адрес:**
г. Киров, ул. Красноармейская, 45
- 4. Наименование образца (пробы)**
Картофель свежий
- 5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация, адрес производства), место отбора**
Товарищество с ограниченной ответственностью "Garden-Fruit"
Республика Казахстан, г. Кызылорда, мкр Саулет, уо. Р. Богданова, 7а
Место отбора:
Склад
МДОКУ "Детский сад "Звоночек"
Кировская область, Оричевский район, п. Зеленый, ул. Лесная, 16
- 6. Для продукции:**
Дата изготовления
урожай 2022 г.
Номер партии
-
Объем партии
8 кг на момент отбора
Упаковка
-
7. Время и дата отбора:
09.02.2023 10 ч. 00 мин.
8. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:
Инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" Аникиева И. В.
9. Условия доставки:
Термоконтейнер (Т 4°C)
10. Время и дата доставки в ИЛЦ:
09.02.2023 12 ч. 45 мин.
11. Количество(объем) для испытаний
3,015 кг
12. для контрольных образцов
-
13. Цель отбора
Профилактический визит
14. Дополнительные сведения
Предписание Управления Роспотребнадзора по Кировской области №
54 от 02.02.2023 (в срок с 09.02.2023 по 15.02.2023)
Протокол отбора проб (образцов): 73.1 от 09.02.2023 г.
Нормативный документ на отбор проб (образцов): СТ СЭВ 4295-83, МУК 4.2.3016-12, МУ 5048-89

Выборка образцов опечатана пломбирочным устройством №88*42509045 в присутствии заведующего
МДОКУ дктский сад "Звоночек" Зарадюк Ю.М.
15. Нормативный документ на продукцию:
ГОСТ 7176-2017
16. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):
ТР ТС 021/2011 "Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"
17. Код образца (пробы):
10186.1-Б,С-2023

Картофель свежий

Код образца (пробы): 10186.1-Б,С-2023




САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 09.02.2023

Дата окончания исследования: 14.02.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований* ± погрешность измерения	Величина допустимого уровня	НД на методы исследования
1	Нитраты	мг/кг	133 ± 38	не более 250	МУ 5048-89 п.2
2	ДДТ и его метаболиты	мг/кг	менее 0,007	не более 0,1	ГОСТ 30349-96
3	ГХЦГ (альфа,бета,гамма-изомеры)	мг/кг	менее 0,001	не более 0,1	ГОСТ 30349-96

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Химик-эксперт	С.Б. Кожихова	
Биолог	Салтыкова Э.Н.	
Старший химик- эксперт	Яусюк А.А.	
Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией	Н.Л. Герасимова	

* Количество результатов параллельных определений и способ определения результата анализа соответствует требованиям НД на метод исследования



ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 09.02.2023

Дата окончания исследования: 09.02.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследования
1	Яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших	-	Не обнаружено в 0,714 кг.	Не допускается	МУК 4.2.3016-12

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Биолог	Старостина Л.А.	
Заведующий бактериологической лабораторией	Л.А.Севастьянова	

Ответственный за оформление протокола:

Ведущий инженер отделения по отбору приему проб и выдаче протоколов Савиных В.В.

Примечание:

1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя/первого заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" и печатью с указанием даты выдачи копии.

Протокол составлен в трех экземплярах



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кировской области
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)**

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ**

16.02.2023

№ 0043

При проведении профилактического визита в отношении Муниципального дошкольного образовательного казенного учреждения детского сада «Звоночек» п. Зеленый ИНН 4324050190 ОГРН 1064313011674, расположенного по адресу: 612080, Кировская обл., Оричевский р-н, п. Зеленый, ул. Лесная, д 16 и рассмотрении представленных документов: акта профилактического визита от 16.02.2023 выявлены нарушения обязательных требований.

Руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений:

ПРЕДПИСЫВАЮ

1. Обеспечить содержание всех источников искусственного освещения в исправном состоянии в игровой группы в соответствии с требованиями п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Федеральный закон № 52-ФЗ);

2. Обеспечить остекление окон в игровой группы из цельного стекла, в соответствии с п.2.8.3 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона № 52-ФЗ;

3. Обеспечить внутреннюю отделку стен в умывальной, прачечной, пищеблоке, материалами, допускающими влажную обработку и дезинфекцию в соответствии с требованиями п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона № 52-ФЗ, п.2.5.3, 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20;

4. Обеспечить согласно минимального перечня оборудования наличие моечной ванны (для повторной обработки овощей, не подлежащих термической обработке, зелени и фруктов) в зоне приготовления холодных закусок, а также двухсекционной ванны для обработки сырой продукции в зоне сырой (мясо, рыба, яйцо) продукции в соответствии с требованиями таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

(далее - СанПиН 1.2.3685-21), п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона № 52-ФЗ,

5. Обеспечить при размещении оборудования, используемого для приготовления пищи, соблюдение последовательности (поточности) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2, 2.3.3 СП 2.4.3648-20, п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона № 52-ФЗ,

6. Оборудовать пищеблок учреждения цельнометаллическим производственным столом для обработки сырых овощей в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона № 52-ФЗ,

7. Оборудовать участок (зону) приготовления холодных блюд (над столом для приготовления салатов) на пищеблоке прибором для обеззараживания воздуха, в соответствии с требованиями п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п.6.18 СанПиН 1.2.3685-21.

8. Оборудовать помещение для хранения пищевой продукции холодильным и прочим оборудованием для соблюдения условий хранения пищевой продукции в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона № 52-ФЗ, таб. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21.

Срок исполнения по пп.1-8: 15.02.2024

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на юридическое лицо Муниципального дошкольного образовательного казенного учреждения детского сада «Звоночек» п. Зеленый (612080, Кировская обл., Оричевский р-н, п. Зеленый, ул. Лесная, д 16).

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде любым доступным способом в срок 15.02.2024 по адресу: Управление Роспотребнадзора по Кировской области, 610027, г. Киров, ул. Красноармейская, д.45 с приложением сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист - эксперт
отдела надзора по гигиене детей и подростков



Ю.А. Колупаева

Копию настоящего предписания получил(а) «___» _____ 2023 г. _____

Предписание в соответствии с ходатайством направлено контролируемому лицу по адресу электронной почты: mdoky.zvon@yandex.ru